

MARNELA

“se tuttu köysitalo”

Gleistein Ropes

 *since 1824*

HINNASTO 2011-1

**LAIVA- JA
TEOLLISUUSKÖYDET**



Maahantuojaja: Marnela Oy, Isonsarvastontie 8, 00840 Hki.
Puh.09-68417600 Fax 09-6984934, sales@marnela.fi

www.marnela.fi

LAIVA- JA TEOLLISUUSKÖYDET 1/ 2011

Hinnat Euroa /m alv 0% 110m/220m koileille

Katkaisulisä alle 100m +20% alle 200m +10%

Määrämittaiset, Pleissatut lenkit ja hankaussuojat sopimuksen mukaan.

Toimitusaika tilauksesta 2 -4 viikkoa.

Maksuehto: sopimuksen mukaan.

Toimitustapa: sopimuksen mukaan.

Köydet Germanischer Lloydin tai ISO tai En hyväksynnällä.

ISO 9001 sekä Din standardien mukaisia

Työ certificaatti pyydettyessä. Köysien painot + - 5%.

Oikeus hinnan muutoksiin pidetään.

GEOTWIST 3-Kierretyt

GEOSQUARE 8-lyödyt

GEOTWIN Kaksoispunotut

GEOONE 12-punotut

GeoTwist

sivu 104-109

GeoTwist GeoProp, 3-KIERRETTY, PROP.SEKOITE KELLUVA

Valkoinen

tuoteno	M.lujuus kg	Ø/mm	paino kg/100m	kela/m	SVH €/m ALV 0%
0100106	610	6 mm	1.7	220m	0.41 € c
0100108	1 040	8 mm	3	220m	0.57 € c
0100110	1 530	10 mm	4.5	220m	0.90 € c
0100112	2 170	12 mm	6.5	220m	1.22 € c
0100114	3 000	14 mm	9	220m	1.63 € c
0100116	3 700	16 mm	11.5	220m	1.96 € c
0100118	4 800	18 mm	14.8	220m	2.53 € c
0100120	5 700	20 mm	18	220m	3.01 € c
0100122	7 000	22 mm	22	220m	3.99 € c
0100124	8 200	24 mm	26	110/220m	4.31 € c
0100126	9 500	26 mm	30.5	110/220m	5.37 € c
0100128	10 900	28 mm	35.5	110/220m	6.18 € c
0100130	12 500	30 mm	40.5	110/220m	6.83 € c
0100132	14 200	32 mm	46	110/220m	7.97 € c
0100136	18 000	36 mm	58.5	110/220m	9.44 € c
0100140	22 000	40 mm	72	110/220m	11.79 € c
0233244wht		44 mm		110/220m	tarj
0233268wht		68 mm		110/220m	tarj

GeoTwist GeoProp, 3-KIERRETTY, PROP.SEKOITE KELLUVA

musta ja sininen

tuoteno	M.lujuus kg	Ø/mm	paino kg/100m	kela/m	SVH €/m ALV 0%
0100206	610	6 mm	1.7	220m	0.41 € c
0100208	1 040	8 mm	3	220m	0.66 € c
0100210	1 530	10 mm	4.5	220m	0.90 € c
0100212	2 170	12 mm	6.5	220m	1.22 € c
0100214	3 000	14 mm	9	220m	1.71 € c
0100216	3 700	16 mm	11.5	220m	2.12 € c
0100218	4 800	18 mm	14.8	220m	2.61 € c
0100220	5 700	20 mm	18	220m	3.18 € c
0100222	7 000	22 mm	22	220m	4.40 € c
0100224	8 200	24 mm	26	110/220m	4.72 € c
0100226	9 500	26 mm	30.5	110/220m	5.86 € c

0100228	10 900	28 mm	35.5	110/220m	6.75 €	c
0100230	12 500	30 mm	40.5	110/220m	7.40 €	c
0100232	14 200	32 mm	46	110/220m	8.79 €	c
0100236	18 000	36 mm	58.5	110/220m	10.33 €	c
0100240	22 000	40 mm	72	110/220m	17.97 €	c
0233244blk		44 mm		110/220m		tarj
0233268blk		68 mm		110/220m		tarj

GeoTwist POLYAMID 3-KIERRETTY, UPPOAVA, VALKOINEN

Uppoava, ankkuri-, kiinnitys- ja hinausköysi korkea murtolujuus ja kulutusta kestävä.

tuoteno	M.lujuus kg	Ø/mm	paino kg/100m	kela/m	SVH €/m	ALV 0%
0101605	739	5 mm	1.64	220m	0.41 €	c
0101606	740	6 mm	2.3	220m	0.49 €	c
0101608	1 350	8 mm	4	220m	0.74 €	c
0101610	2 050	10 mm	6.2	220m	1.14 €	c
0101612	2 950	12 mm	8.9	220m	1.55 €	c
0101614	4 050	14 mm	12.2	220m	2.04 €	c
0101616	5 200	16 mm	15.8	220m	2.69 €	c
0101618	6 600	18 mm	20	220m	3.83 €	c
0101620	8 150	20 mm	24.5	220m	4.40 €	c
0101622	9 800	22 mm	30	220m	5.53 €	c
0101624	11 800	24 mm	35.5	110/220m	6.27 €	c
0101626	13 700	26 mm	42	110/220m	7.32 €	c
0101628	15 500	28 mm	48.5	110/220m	8.22 €	c
0101630	17 400	30 mm	55.5	110/220m	9.60 €	c
0101632	19 600	32 mm	63	110/220m	10.66 €	c
0101636	24 400	36 mm	80	110/220m	13.50 €	c
0101640	29 400	40 mm	99	110/220m	19.80 €	c
0233444wht		44 mm		110/220m		tarj
0233468wht		68 mm		110/220m		tarj

GeoTwist POLYAMID 3-KIERRETTY, UPPOAVA, MUSTA

Uppoava, ankkuri-, kiinnitys- ja hinausköysi korkea murtolujuus ja kulutusta kestävä.

tuoteno	M.lujuus kg	Ø/mm	paino kg/100m	kela/m	SVH €/m	ALV 0%
0101505	739	5 mm	1.64	220m	0.41 €	c
0101506	740	6 mm	2.3	220m	0.57 €	c
0101508	1 350	8 mm	4	220m	0.90 €	c
0101510	2 050	10 mm	6.2	220m	1.47 €	c
0101512	2 950	12 mm	8.9	220m	1.87 €	c
0101514	4 050	14 mm	12.2	220m	2.53 €	c
0101516	5 200	16 mm	15.8	220m	3.34 €	c
0101518	6 600	18 mm	20	220m	4.72 €	c
0101520	8 150	20 mm	24.5	220m	5.45 €	c
0101522	9 800	22 mm	30	220m	7.16 €	c
0101524	11 800	24 mm	35.5	110/220m	8.14 €	c
0101526	13 700	26 mm	42	110/220m	9.52 €	c
0101528	15 500	28 mm	48.5	110/220m	10.66 €	c
0101530	17 400	30 mm	55.5	110/220m	12.36 €	c
0101532	19 600	32 mm	63	110/220m	13.83 €	c
0101536	24 400	36 mm	80	110/220m	17.48 €	c
0101540	29 400	40 mm	99	110/220m	20.82 €	c
0233444blk		44 mm		110/220m		tarj
0233468blk		68 mm		110/220m		tarj


GeoTwist POLYESTER 3-KIERRETTY, VALKOINEN SINISELLÄ MERKKILANGALLA

Vahva, uppoava, ankkuri-, kiinnitys- ja hinausköysi ei kutistu, ei kovetu, eikä menetä lujuutta märkär


tuoteno	M.lujuus kg	Ø/mm	paino kg/100m	kela/m	SVH €/m	ALV 0%
0103505	400	5 mm	2.51	220m	0.41 €	c
0103506	780	6 mm	2.7	220m	0.49 €	c
0103508	1 400	8 mm	4.8	220m	0.74 €	c
0103510	2 150	10 mm	7.6	220m	1.14 €	c
0103512	3 080	12 mm	11	220m	1.47 €	c
0103514	3 720	14 mm	14.8	220m	1.96 €	c
0103516	5 700	16 mm	19.5	220m	2.53 €	c

0103518	6 700	18 mm	24.5	220m	3.26 €	c
0103520	8 050	20 mm	30.3	220m	3.99 €	c
0103522	10 200	22 mm	36.7	220m	5.37 €	c
0103524	11 500	24 mm	43.7	110/220m	7.08 €	c
0103526	13 400	26 mm	51.2	110/220m	8.22 €	c
0103528	15 400	28 mm	59.4	110/220m	9.35 €	c
0103530	17 600	30 mm	68.2	110/220m	11.06 €	c
0103532	20 000	32 mm	77.8	110/220m	12.28 €	c
0103536	25 200	36 mm	98.2	110/220m	15.29 €	c
0103540	31 000	40 mm	121.2	110/220m	18.70 €	c
0233344wht						tarj
0233368wht						tarj

GeoTwist POLYESTER 3-KIERRETTY, UPPOAVA, MUSTA

Vahva uppoava, ankkuri-, kiinnitys- ja hinausköysi ei kutistu, ei kovetu, eikä menetä lujuutta märkän						SVH €/m
tuoteno	M.lujuus kg	Ø/mm	paino kg/100m	kela/m	ALV 0%	
0103605	400	5 mm	2.51	220m	0.57 €	c
0103606	 780	6 mm	2.7	220m	0.74 €	c
0103608	1 400	8 mm	4.8	220m	1.06 €	c
0103610	2 150	10 mm	7.6	220m	1.63 €	c
0103612	3 080	12 mm	11	220m	2.12 €	c
0103614	3 720	14 mm	14.8	220m	2.93 €	c
0103616	5 700	16 mm	19.5	220m	3.83 €	c
0103618	6 700	18 mm	24.5	220m	4.88 €	c
0103620	8 050	20 mm	30.3	220m	6.02 €	c
0103622	10 200	22 mm	36.7	220m	7.57 €	c
0103624	11 500	24 mm	43.7	220m	9.92 €	c
0103626	13 400	26 mm	51.2	110/220m	11.55 €	c
0103628	15 400	28 mm	59.4	110/220m	13.09 €	c
0103630	17 600	30 mm	68.2	110/220m	15.37 €	c
0103632	20 000	32 mm	77.8	110/220m	17.16 €	c
0103636	25 200	36 mm	98.2	110/220m	21.39 €	c
0103640	31 000	40 mm	121.2	110/220m	26.18 €	c
0233344blk						tarj
0233368blk						tarj

GeoTwist POLYESTER 3-KIERRETTY NAVYBLUE

Vahva uppoava, ankkuri-, kiinnitys- ja hinausköysi ei kutistu, ei kovetu, eikä menetä lujuutta märkän						SVH €/m
tuoteno	M.lujuus kg	Ø/mm	paino kg/100m	kela/m	ALV 0%	
0103705	400	5 mm	2.51	220m	0.66 €	c
0103706	 780	6 mm	2.7	220m	0.74 €	c
0103708	1 400	8 mm	4.8	220m	1.14 €	c
0103710	2 150	10 mm	7.6	220m	1.71 €	c
0103712	3 080	12 mm	11	220m	2.28 €	c
0103714	3 720	14 mm	14.8	220m	3.01 €	c
0103716	5 700	16 mm	19.5	220m	3.99 €	c
0103718	6 700	18 mm	24.5	220m	5.13 €	c
0103720	8 050	20 mm	30.3	220m	6.35 €	c
0103722	10 200	22 mm	36.7	220m	7.89 €	c
0103724	11 500	24 mm	43.7	220m	10.41 €	c
0103726	13 400	26 mm	51.2	110/220m	12.12 €	c
0103728	15 400	28 mm	59.4	110/220m	13.74 €	c
0103730	17 600	30 mm	68.2	110/220m	16.10 €	c
0103732	20 000	32 mm	77.8	110/220m	17.97 €	c
0103736	25 200	36 mm	98.2	110/220m	22.44 €	c
0103740	31 000	40 mm	121.2	110/220m	27.48 €	c
0233344blu		44 mm		110/220m		tarj
0233368blu		68 mm		110/220m		

GeoTwist PowerPlus

tuoteno	M.lujuus kg	Ø/mm	paino kg/100m	kela/m	SVH €/m ALV 0%
0233716	4 430	16 mm	12.4	220m	tarj
0233722	8 130	22 mm	23.5	220m	tarj
0233724	9 540	24 mm	27.9	220m	3.26 € c
0233726	11 220	26 mm	32.8	220m	3.83 € c
0233728	12 870	28 mm	38	220m	4.23 € c
0233730	14 630	30 mm	43.7	220m	4.80 € c
0233732	16 500	32 mm	49.7	220m	5.37 € c
0233736	20 790	36 mm	62.9	220m	6.83 € c
0233740	25 410	40 mm	77.6	220m	8.38 € c
0233744	30 470	44 mm	93.9	110/220m	10.25 € c
0233748	36 080	48 mm	110	110/220m	11.96 € c
0233752	42 020	52 mm	132	110/220m	13.18 € c
0233756	48 400	56 mm	152	110/220m	15.45 € c
0233760	55 220	60 mm	175	110/220m	17.48 € c
0233764	62 480	64 mm	199	110/220m	19.92 € c
0233768	69 960	68 mm	225	110/220m	22.53 € c

GeoTwist PowerLaid

tuoteno	M.lujuus kg	Ø/mm	paino kg/100m	kela/m	SVH €/m ALV 0%
0233806	770	6 mm	1.6	220m	tarj
0233822	9 630	22 mm	21.9	220m	tarj
0233824	11 330	24 mm	26.1	220m	2.53 € c
0233826	13 200	26 mm	30.6	220m	3.01 € c
0233828	15 020	28 mm	35.5	220m	3.42 € c
0233830	16 830	30 mm	40.8	220m	3.91 € c
0233832	18 880	32 mm	46.4	220m	4.23 € c
0233836	23 540	36 mm	58.7	220m	5.29 € c
0233840	28 930	40 mm	72.5	220m	6.51 € c
0233844	34 760	44 mm	87.7	220m	7.81 € c
0233848	41 030	48 mm	104	220m	9.19 € c
0233852	47 850	52 mm	122	110/220m	10.82 € c
0233856	55 110	56 mm	142	110/220m	12.53 € c
0233860	62 810	60 mm	163	110/220m	9.19 € c
0233864	70 950	64 mm	186	110/220m	10.82 € c
0233868	79 530	68 mm	210	110/220m	12.53 € c

THEMPEST 3-KIERRETTY HAMPPUJÄLJITELMÄ, KESTÄVÄ POLYESTER KUORI SEKÄ YDIN POLYPROPEENIÄ. Köysi on vahvenpi kuin Hempex tai luonnon hamppu.

Sopii isompiinkin aluksiin kiinnitys köydeksi. Väri prossi tai hamp.

tuoteno	M.lujuus kg	Ø/mm	paino kg/100m	kela/m	SVH €/m ALV 0%
0201006	560	6 mm	2.4	220m	0.57 € c
0201008	1 000	8 mm	3.7	220m	0.66 € c
0201010	1 500	10 mm	5.3	220m	1.39 € c
0201012	2 300	12 mm	8.4	220m	2.04 € c
0201014	3 000	14 mm	10.6	220m	2.61 € c
0201016	3 900	16 mm	14.1	220m	3.50 € c
0201018	4 950	18 mm	18.3	220m	4.15 € c
0201020	6 150	20 mm	22.6	220m	5.05 € c
0201022	7 400	22 mm	27.3	220m	6.10 € c
0201024	8 900	24 mm	32.5	220m	7.16 € c
0201026	10 400	26 mm	38.2	220m	8.38 € c
0201028	12 000	28 mm	44.3	220m	9.52 € c
0201030	13 700	30 mm	50.8	220m	10.90 € c
0201032	15 500	32 mm	57.8	220m	12.44 € c
0201036	19 500	36 mm	90.4	110/220m	15.45 € c
0201040	24 000	40 mm		110/220m	18.95 € c
0201044	28 800	44 mm		110/220m	22.85 € c
0201048	34 100	48 mm		110/220m	26.67 € c
0201052	39 800	52 mm		110/220m	32.12 € c



0201056	46 000	56 mm	110/220m	37.08 €	c
0201060	52 400	60 mm	110/220m	42.53 €	c
0201064	59 300	64 mm	110/220m	48.14 €	c

HEMPEX 3-KIERRETTY HAMPPUJÄLJITELMÄ

Tuntuu ja näyttää aivan aidolta hampulta, nykyköyden hyvät ominaisuudet

tuoteno	M.lujuus kg	Ø/mm	paino kg/100m	kela/m	SVH €/m
					ALV 0%
0201506	360	6 mm	1.6	500m	0.49 € c
0201508	600	8 mm	2.8	220m	0.82 € c
0201510	900	10 mm	4.3	220m	1.14 € c
0201512	1 360	12 mm	6.3	220m	1.55 € c
0201514	1 800	14 mm	8.1	220m	1.96 € c
0201516	2 200	16 mm	10.4	220m	2.53 € c
0201518	2 800	18 mm	13	220m	3.34 € c
0201520	3 500	20 mm	16	220m	3.99 € c
0201522	4 200	22 mm	19	220m	4.64 € c
0201524	4 900	24 mm	23	110/220m	5.37 € c
0201526	5 640	26 mm	27	110/220m	5.78 € c
0201528	6 600	28 mm	31	110/220m	7.00 € c
0201530	7 300	30 mm	35	110/220m	7.81 € c
0201532	8 400	32 mm	40	110/220m	9.19 € c
0201536	10 600	36 mm	51	110/220m	10.49 € c
0201540	12 900	40 mm		110/220m	13.66 € c

GeoTwist PP-Mono 3-kierretty valkoinen, musta, sininen, oranssi

tuoteno	M.lujuus kg	Ø/mm	paino kg/100m	kela/m	SVH €/m
					ALV 0%
023306wht	720	6 mm	1.6	220m	0.33 € c
023308wht	1270	8 mm	2.9	220m	0.49 € c
0233010wht	1710	10 mm	4.5	220m	0.66 € c
0233012wht	2750	12 mm	6.5	220m	0.90 € c
0233014wht	3250	14 mm	8.9	220m	1.06 € c
0233016wht	4400	16 mm	11.6	220m	1.39 € c
0233018wht	5 280	18 mm	14.6	220m	1.79 € c
0233020wht	6 820	20 mm	18.1	220m	2.04 € c
0233022wht	7 380	22 mm	21.9	220m	2.61 € c
0233024wht	9 350	24 mm	26	110/220m	2.93 € c
0233026wht	11 000	26 mm	30.6	110/220m	3.42 € c
0233028wht	12 100	28 mm	35.4	110/220m	3.99 € c
0233030wht	13 200	30 mm	40.7	110/220m	4.56 € c
0233032wht	14 740	32 mm	46.3	110/220m	5.05 € c
0233036wht	18 370	36 mm	58.6	110/220m	5.78 € c
0233040wht	22 440	40 mm	72.3	110/220m	7.08 € c
0233044wht	26 730	44 mm	87.5	110/220m	8.62 € c
0233048wht	31 460	48 mm	104	110/220m	10.09 € c
0233052wht	36 520	52 mm	122	110/220m	11.79 € c
0233056wht	41 910	56 mm	142	110/220m	13.74 € c
0233060wht	47 630	60 mm	163	110/220m	15.70 € c
0233064wht	53 680	64 mm	185	110/220m	17.81 € c
0233068wht	58 300	68 mm	208	110/220m	20.49 € c

GeoSquare

Sivu 92-102

GeoSquare GEOPROP, SQUARE PLAIT, 8- LYÖTY, KELLUVA, VALKOINEN

Sotkeutumaton, kevyt, pehmeä ja edullinen yleis-, hinaus-, ja kiinnitysköydeksi.

tuoteno	M.lujuus kg	Ø/mm	kela/m	SVH €/m	
				ALV 0%	
0102112	2 170	12 mm	6.5	220m	2.20 € c
0102114	3 000	14 mm	9	220m	2.69 € c
0102116	3 700	16 mm	11.5	220m	2.93 € c
0102118	4 800	18 mm	14.8	220m	3.50 € c
0102120	5 700	20 mm	18	220m	4.15 € c
0102122	7 000	22 mm	22	220m	5.05 € c
0102124	8 200	24 mm	26	110/220m	5.78 € c
0102126	9 500	26 mm	30.5	110/220m	6.83 € c
0102128	10 900	28 mm	35.5	110/220m	7.89 € c
0102130	12 500	30 mm	40.5	110/220m	9.03 € c

0102132	14 200	32 mm	46	110/220m	10.25 €	c
0102136	18 000	36 mm	58.5	110/220m	13.66 €	c
0102140	22 000	40 mm	72	110/220m	16.51 €	c

GeoSquare GEOPROP, SQUARE PLAIT, 8- LYÖTY, KELLUVA, SININEN

Sotkeutumaton, kevyt, pehmeä ja edullinen yleis-, hinaus-, ja kiinnitysköydeksi.

SVH €/m

tuoteno	M.lujuus kg	Ø/mm		kela/m	ALV 0%	
0102212	2 170	12 mm	6.5	220m	2.44 €	c
0102214	3 000	14 mm	9	220m	2.93 €	c
0102216	3 700	16 mm	11.5	220m	3.18 €	c
0102218	4 800	18 mm	14.8	220m	3.83 €	c
0102220	5 700	20 mm	18	220m	4.56 €	c
0102222	7 000	22 mm	22	220m	5.53 €	c
0102224	8 200	24 mm	26	110/220m	6.35 €	c
0102226	9 500	26 mm	30.5	110/220m	7.57 €	c
0102228	10 900	28 mm	35.5	110/220m	8.70 €	c
0102230	12 500	30 mm	40.5	110/220m	9.92 €	c
0102232	14 200	32 mm	46	110/220m	11.31 €	c
0102236	18 000	36 mm	58.5	110/220m	15.05 €	c
0102240	22 000	40 mm	72	110/220m	18.14 €	c



GeoSquare GEOPROP, SQUARE PLAIT, 8- LYÖTY, KELLUVA, MUSTA

Sotkeutumaton, kevyt, pehmeä ja edullinen yleis-, hinaus-, ja kiinnitysköydeksi.

SVH €/m

tuoteno	M.lujuus kg	Ø/mm		kela/m	ALV 0%	
0102312	2 170	12 mm	6.5	220m	2.44 €	c
0102314	3 000	14 mm	9	220m	2.93 €	c
0102316	3 700	16 mm	11.5	220m	3.18 €	c
0102318	4 800	18 mm	14.8	220m	3.83 €	c
0102320	5 700	20 mm	18	220m	4.56 €	c
0102322	7 000	22 mm	22	220m	5.53 €	c
0102324	8 200	24 mm	26	110/220m	6.35 €	c
0102326	9 500	26 mm	30.5	110/220m	7.57 €	c
0102328	10 900	28 mm	35.5	110/220m	8.70 €	c
0102330	12 500	30 mm	40.5	110/220m	9.92 €	c
0102332	14 200	32 mm	46	110/220m	11.31 €	c
0102336	18 000	36 mm	58.5	110/220m	15.05 €	c
0102340	22 000	40 mm	72	110/220m	18.14 €	c



GeoSquare POLYAMID, SQUARE PLAIT, 8-LYÖTY, UPPOAVA, VALKOINEN

Sotkeutumaton, korkea murtolujuus, kulutusta kestävä ja erinomainen käsiteltävyys. Ankkuri-, kiinni

SVH €/m

tuoteno	M.lujuus kg	Ø/mm		kela/m	ALV 0%	
0101810	2 080	10 mm	5.8	220m	2.04 €	c
0101812	2 950	12 mm	8.9	220m	2.61 €	c
0101814	4 050	14 mm	12.2	220m	3.09 €	c
0101816	5 200	16 mm	15.8	220m	3.58 €	c
0101818	6 600	18 mm	20	220m	4.23 €	c
0101820	8 150	20 mm	24.5	220m	4.96 €	c
0101822	9 800	22 mm	30	220m	5.29 €	c
0101824	11 800	24 mm	35.5	110/220m	5.94 €	c
0101826	13 700	26 mm	42	110/220m	6.92 €	c
0101828	15 500	28 mm	48.5	110/220m	7.97 €	c
0101830	17 400	30 mm	55.5	110/220m	9.52 €	c
0101832	19 600	32 mm	63	110/220m	11.87 €	c
0101836	24 400	36 mm	80	110/220m	14.88 €	c
0101840	29 400	40 mm	99	110/220m	17.40 €	c



GeoSquare POLYAMID, SQUARE PLAIT, 8-LYÖTY, MUSTA

Sotkeutumaton, korkea murtolujuus, kulutusta kestävä ja erinomainen käsiteltävyys. Ankkuri-, kiinni

SVH €/m

tuoteno	M.lujuus kg	Ø/mm		kela/m	ALV 0%	
0102010		10 mm		220m	2.61 €	c
0102012	2 950	12 mm	8.9	220m	2.93 €	c
0102014	4 050	14 mm	12.2	220m	3.58 €	c
0102016	5 200	16 mm	15.8	220m	4.15 €	c
0102018	6 600	18 mm	20	220m	5.05 €	c
0102020	8 150	20 mm	24.5	220m	5.78 €	c
0102022	9 800	22 mm	30	220m	6.43 €	c



0102024	11 800	24 mm	35.5	110/220m	7.81 €	c
0102026	13 700	26 mm	42	110/220m	8.79 €	c
0102028	15 500	28 mm	48.5	110/220m	10.17 €	c
0102030	17 400	30 mm	55.5	110/220m	11.55 €	c
0102032	19 600	32 mm	63	110/220m	14.07 €	c
0102036		36 mm	80	110/220m	18.62 €	c
0102040		40 mm	99	110/220m	23.34 €	c

GeoSquare POLYESTER,SQUARE PLAIT, 8-LYÖTY, UPPOAVA, VALKOINEN

Vahva, sotkeutumaton erinomainen käsiteltävyys uppoava, ankkuri-, kiinnitys- ja hinausköysi.

tuoteno	M.lujuus kg	Ø/mm		kela/m	SVH €/m	ALV 0%
0103010	1 680	10 mm	7.5		2.12 €	c
0103012	3 080	12 mm	11	220m	2.44 €	c
0103014	3 720	14 mm	14.8	220m	2.77 €	c
0103016	5 700	16 mm	19.5	220m	3.42 €	c
0103018	6 700	18 mm	24.5	220m	4.31 €	c
0103020	8 050	20 mm	30.3	220m	5.21 €	c
0103022	10 400	22 mm	36.7	220m	5.86 €	c
0103024	12 400	24 mm	43.7	110/220m	6.92 €	c
0103026	13 700	26 mm	51.2	110/220m	7.89 €	c
0103028	16 000	28 mm	59.4	110/220m	9.44 €	c
0103030	18 100	30 mm	68.2	110/220m	10.82 €	c
0103032	20 500	32 mm	77.8	110/220m	12.36 €	c
0103036	25 800	36 mm	98.2	110/220m	15.45 €	c
0103040	31 700	40 mm	121	110/220m	18.87 €	c

GeoSquare POLYESTER, SQUARE PLAIT, 8-LYÖTY, MUSTA

Vahva, sotkeutumaton erinomainen käsiteltävyys uppoava, ankkuri-, kiinnitys- ja hinausköysi.

tuoteno	M.lujuus kg	Ø/mm		kela/m	SVH €/m	ALV 0%
0103110	1 680	10 mm	7.5	220m	2.69 €	c
0103112	3 080	12 mm	11	220m	3.01 €	c
0103114	3 720	14 mm	14.8	220m	3.83 €	c
0103116	5 700	16 mm	19.5	220m	4.96 €	c
0103118	6 700	18 mm	24.5	220m	6.18 €	c
0103120	8 050	20 mm	30.3	220m	7.57 €	c
0103122	10 400	22 mm	36.7	220m	8.79 €	c
0103124	12 400	24 mm	43.7	110/220m	10.33 €	c
0103126	13 700	26 mm	51.2	110/220m	12.04 €	c
0103128	16 000	28 mm	59.4	110/220m	14.07 €	c
0103130	18 100	30 mm	68.2	110/220m	15.78 €	c
0103132	20 500	32 mm	77.8	110/220m	17.97 €	c
0103136	25 800	36 mm	98.2	110/220m	23.83 €	c
0103140	31 700	40 mm	121	110/220m	29.11 €	c

GeoSquare POLYESTER, SQUARE PLAIT, 8-LYÖTY, NAVY BLUE

Vahva, sotkeutumaton erinomainen käsiteltävyys uppoava, ankkuri-, kiinnitys- ja hinausköysi.

tuoteno	M.lujuus kg	Ø/mm		kela/m	SVH €/m	ALV 0%
0103210	1 680	10 mm	7.5	220m	2.77 €	c
0103212	3 080	12 mm	11	220m	3.18 €	c
0103214	3 720	14 mm	14.8	220m	3.99 €	c
0103216	5 700	16 mm	19.5	220m	5.29 €	c
0103218	6 700	18 mm	24.5	220m	6.51 €	c
0103220	8 050	20 mm	30.3	220m	7.97 €	c
0103222	10 400	22 mm	36.7	220m	9.19 €	c
0103224	12 400	24 mm	43.7	110/220m	10.82 €	c
0103226	13 700	26 mm	51.2	110/220m	12.61 €	c
0103228	16 000	28 mm	59.4	110/220m	14.72 €	c
0103230	18 100	30 mm	68.2	110/220m	16.59 €	c
0103232	20 500	32 mm	77.8	110/220m	18.87 €	c
0103236	25 800	36 mm	98.2	110/220m	25.05 €	c
0103240	31 700	40 mm	121	110/220m	30.57 €	c

GeoSquare Tailmaster, 8-LYÖTY

tuoteno	M.lujuus kg	Ø/mm	paino kg/100m	kela/m	SVH €/m ALV 0%
0234436		36 mm		220m	9.68 € c
0234440	36 630	40 mm	98	220m	11.47 € c
0234444	43 780	44 mm	118	220m	13.18 € c
0234448	51 480	48 mm	140	220m	15.21 € c
0234452	59 730	52 mm	164	110/220m	17.81 € c
0234456	69 520	56 mm	191	110/220m	20.49 € c
0234460	78 870	60 mm	219	110/220m	23.18 € c
0234464	89 100	64 mm	249	110/220m	26.10 € c
0234468	100 210	68 mm	283	110/220m	29.84 € c
0234472	111 320	72 mm	317	110/220m	33.42 € c
0234480	137 170	80 mm	392	110/220m	40.49 € c
0234488	163 900	88 mm	474	110/220m	48.38 € c
0234496	193 380	96 mm	563	110/220m	56.92 € c

GeoSquare Power 50, 8-LYÖTY

tuoteno	M.lujuus kg	Ø/mm	paino kg/100m	kela/m	SVH €/m ALV 0%
0234536		36 mm		220m	8.46 € c
0234540	36 630	40 mm	98	220m	9.92 € c
0234544	43 780	44 mm	118	220m	11.39 € c
0234548	51 480	48 mm	140	220m	13.09 € c
0234552	59 730	52 mm	164	110/220m	15.37 € c
0234556	69 520	56 mm	191	110/220m	17.57 € c
0234560	78 870	60 mm	219	110/220m	19.84 € c
0234564	89 100	64 mm	249	110/220m	22.36 € c
0234568	100 210	68 mm	283	110/220m	25.53 € c
0234572	111 320	72 mm	317	110/220m	28.54 € c
0234580	137 170	80 mm	392	110/220m	34.56 € c
0234588	163 900	88 mm	474	110/220m	41.22 € c
0234596	193 380	96 mm	563	110/220m	48.30 € c

GeoSquare PowerPlus, 8-LYÖTY Vihreä

tuoteno	M.lujuus kg	Ø/mm	paino kg/100m	kela/m	SVH €/m ALV 0%
0234616grn	4 430	16 mm	12.4	220m	1.79 € c
0234618grn	5 560	18 mm	15.7	220m	2.20 € c
0234620grn	6 800	20 mm	19.4	220m	2.69 € c
0234622grn	8 130	22 mm	23.5	220m	3.18 € c
0234624grn	11 770	24 mm	27.5	220m	3.66 € c
0234626grn	13 200	26 mm	32.8	220m	4.23 € c
0234628grn	15 180	28 mm	35.5	220m	4.56 € c
0234630grn	18 040	30 mm	42.5	220m	5.29 € c
0234632grn	20 460	32 mm	48.5	220m	5.94 € c
0234636grn	25 850	36 mm	61.5	220m	7.00 € c
0234640grn	31 570	40 mm	76.0	220m	8.22 € c
0234644grn	38 500	44 mm	93.0	220m	9.35 € c
0234648grn	45 540	48 mm	110.0	110/220m	10.66 € c
0234652grn	52 690	52 mm	128.0	110/220m	12.36 € c
0234656grn	61 380	56 mm	150.0	110/220m	14.15 € c
0234660grn	69 190	60 mm	170.0	110/220m	15.61 € c
0234664grn	78 540	64 mm	194.0	110/220m	17.65 € c
0234668grn	86 790	68 mm	215.0	110/220m	19.68 € c
0234672grn	98 890	72 mm	245.0	110/220m	22.28 € c
0234680grn	121 000	80 mm	300.0	110/220m	26.51 € c
0234688grn	146 520	88 mm	365.0	110/220m	31.55 € c
0234696grn	173 470	96 mm	435.0	110/220m	36.75 € c

GeoSquare PowerPlus , 8-LYÖTY Vihreä

8 lyöty(2x4punottu) Polyolefin/ polyester, Geolan kylläste, Vahva, sotkeutumaton erinomainen käsitt

tuoteno	M.lujuus kg	Ø/mm	paino kg/100m	kela/m	SVH €/m	ALV 0%
0234616blk	4 430	16 mm	12.4	220m	1.79 €	c
0234618blk	5 560	18 mm	15.7	220m	2.20 €	c
0234620blk	6 800	20 mm	19.4	220m	2.69 €	c
0234622blk	8 130	22 mm	23.5	220m	3.18 €	c
0234624blk	11 770	24 mm	27.5	220m	3.66 €	c
0234626blk	13 200	26 mm	32.8	220m	4.23 €	c
0234628blk	15 180	28 mm	35.5	220m	4.56 €	c
0234630blk	18 040	30 mm	42.5	220m	5.29 €	c
0234632blk	20 460	32 mm	48.5	220m	5.94 €	c
0234636blk	25 850	36 mm	61.5	220m	7.00 €	c
0234640blk	31 570	40 mm	76.0	220m	8.22 €	c
0234644blk	38 500	44 mm	93.0	220m	9.35 €	c
0234648blk	45 540	48 mm	110.0	220m	10.66 €	c
0234652blk	52 690	52 mm	128.0	110/220m	12.36 €	c
0234656blk	61 380	56 mm	150.0	110/220m	14.15 €	c
0234660blk	69 190	60 mm	170.0	110/220m	15.61 €	c
0234664blk	78 540	64 mm	194.0	110/220m	17.65 €	c
0234668blk	86 790	68 mm	215.0	110/220m	19.68 €	c
0234672blk	98 890	72 mm	245.0	110/220m	22.28 €	c
0234680blk	121 000	80 mm	300.0	110/220m	26.51 €	c
0234688blk	146 520	88 mm	365.0	110/220m	31.55 €	c
0234696blk	173 470	96 mm	435.0	110/220m	36.75 €	c

GeoSquare PowerPlait 2 x 4= 8-lyöty polyproopeni sekoiteköysi,

8-lyöty (2x4punottu) Polyolefin, Vihreä uppoava, -hinaus-, kiinnitys-, työköysi

tuoteno	M.lujuus kg	Ø/mm	paino kg/100m	kela/m	SVH €/m	ALV 0%
0234816		16 mm		220m	1.55 €	c
0234818		18 mm		220m	1.96 €	c
0234820	9 600	20 mm	26	220m	2.36 €	c
0234822	12 500	22 mm	34	220m	2.77 €	c
0234824	17 000	24 mm	46.0	220m	3.26 €	c
0234826	21 600	26 mm	54.6	220m	3.74 €	c
0234828	27 400	28 mm	60.6	220m	4.07 €	c
0234830	33 300	30 mm	72.7	220m	4.80 €	c
0234832	38 700	32 mm	91.5	220m	5.29 €	c
0234836	44 500	36 mm	105.7	220m	6.18 €	c
0234840	51 000	40 mm	118.3	220m	7.24 €	c
0234844	58 300	44 mm	150.7	220m	8.30 €	c
0234848	66 600	48 mm	160.3	110/220m	9.44 €	c
0234852		52 mm		110/220m	11.06 €	c
0234856		56 mm		110/220m	12.69 €	c
0234860		60 mm		110/220m	14.23 €	c
0234864		64 mm		110/220m	15.94 €	c
0234868		68 mm		110/220m	18.14 €	c
0234872		72 mm		110/220m	20.33 €	c
0234880		80 mm		110/220m	24.48 €	c
0234888		88 mm		110/220m	29.03 €	c
0234896		96 mm		110/220m	34.07 €	c

GeoSquare PowerPlait XS , 25% vahvempi kuin DIN EN ISO 1346

8 lyöty (2x4punottu)Polyolefin XS. Vihreä uppoava, -hinaus-, kiinnitys-, työköysi

tuoteno	M.lujuus kg	Ø/mm	paino kg/100m	kela/m	SVH €/m	ALV 0%	
0234920	356200818	8 500	20 mm	26	110/220m	3.50 €	c
0234924	356240818	14 500	24 mm	31	110/220m	4.15 €	c
0234926			26 mm		110/220m	4.96 €	c
0234928	356280818	19 500	28 mm	41	110/220m	5.53 €	c
0234932	356320818	25 000	32 mm	53	110/220m	6.59 €	c
0234936	356360818	31 000	36 mm	65	110/220m	7.57 €	c

0234940	356400818	45 000	40 mm	94	110/220m	10.00 €	c
0234944	356440818	51 500	44 mm	110	110/220m	11.47 €	c
0234948	356480818	59 000	48 mm	130	110/220m	13.26 €	c
0234952	356520818	68 000	52 mm	150	110/220m	14.96 €	c
0234956	356560818	77 000	56 mm	170	110/220m	16.75 €	c
0234960	356600818	87 000	60 mm	188	110/220m	18.38 €	c
0234964	356640818	96 000	64 mm	210	110/220m	20.33 €	c

GeoSquare PP monofil , 8-LYÖTY Musta Iso 1346

8 lyöty(2x4punottu) Polypropylen Kelluva -hinaus-, kiinnitys-, työköysi						SVH €/m
tuoteno	M.lujuus kg	Ø/mm	paino kg/100m	kela/m	ALV 0%	
0234016blk	4 070	16 mm	11.6	110/220m		1.06 € c
0234018blk	5 080	18 mm	14.6	110/220m		1.39 € c
0234020blk	6 170	20 mm	18.1	110/220m		1.63 € c
0234022blk	7 380	22 mm	21.9	110/220m		2.04 € c
0234024blk	8 670	24 mm	26.0	110/220m		2.28 € c
0234026blk	10 070	26 mm	30.6	110/220m		2.69 € c
0234028blk	11 550	28 mm	35.4	110/220m		3.09 € c
0234030blk	13 090	30 mm	40.7	110/220m		3.58 € c
0234032blk	14 740	32 mm	46.3	110/220m		3.99 € c
0234036blk	18 370	36 mm	58.6	110/220m		5.05 € c
0234040blk	22 440	40 mm	72.3	110/220m		6.18 € c
0234044blk	26 730	44 mm	87.5	110/220m		7.48 € c
0234048blk	31 460	48 mm	104.0	110/220m		8.79 € c
0234052blk	36 520	52 mm	122.0	110/220m		10.25 € c
0234056blk	41 910	56 mm	142.0	110/220m		11.96 € c
0234060blk	47 630	60 mm	163.0	110/220m		13.66 € c
0234064blk	53 680	64 mm	185.0			15.53 € c
0234068blk	59 290	68 mm	209.0			17.81 € c

GEOTWIN =kaksoispunotut

Sivu 66-79

MegaTwin Dyneema Dyneema, valkoinen kelluva, -hinaus-, kiinnitys-, työköysi

Ydin 12-punottua Dyneema SK75, kuori punottua Dyneema SK75						SVH €/m
tuoteno	M.lujuus kg	Ø/mm	paino kg/100m	kela/m	ALV 0%	
0237004	770	4 mm	0.9	220m		1.39 € c
0237005	1 320	5 mm	1.9	220m		2.85 € c
0237006	1 820	6 mm	2.4	220m		3.58 € c
0237008	3 300	8 mm	3.8	220m		5.61 € c
0237010	5 390	10 mm	5.8	220m		8.54 € c
0237012	8 250	12 mm	9.2	220m		13.50 € c
0237014	9 900	14 mm	12	220m		17.57 € c
0237016	13 200	16 mm	12.7	220m		18.54 € c
0237018	15 950	18 mm	16.5	220m		24.07 € c
0237020	20 900	20 mm	20	220m		29.11 € c
0237022	26 400	22 mm	24.3	220m		34.72 € c
0237024	31 900	24 mm	28.5	220m		40.66 € c
0237028	38 500	28 mm	39	110/220m		55.37 € c
0237030	45 100	30 mm	45.6	110/220m		64.64 € c
0237032	51 700	32 mm	50.7	110/220m		71.71 € c
0237034	60 500	34 mm	55.7	110/220m		76.35 € c
0237036	71 500	36 mm	60.8	110/220m		83.26 € c
0237096	322 300	96 mm	358	110/220m		468.79 € c

MegaTwin Dyneema HS Dyneema, valkoinen kelluva, -hinaus-, kiinnitys-, työköysi

Ydin 12-punottua lämpökäsitelty Dyneema SK75, kuori punottua Dyneema SK75						SVH €/m
tuoteno	M.lujuus kg	Ø/mm	paino kg/100m	kela/m	ALV 0%	
0237104	1 320	4 mm	1	220m		1.71 € c
0237105	1 820	5 mm	2	220m		3.34 € c
0237106	3 300	6 mm	2.6	220m		4.31 € c
0237108	5 500	8 mm	4.1	220m		6.75 € c
0237112	8 250	12 mm	9.5	220m		10.25 € c
0237114	10 450	14 mm	12.5	220m		15.37 € c
0237116	13 200	16 mm	13	220m		20.17 € c

0237118	16 500	18 mm	16.5	220m	20.90 €	c
0237120	18 700	20 mm	19	220m	26.43 €	c
0237122	25 300	22 mm	23	220m	29.84 €	c
0237124	41 250	24 mm	29	220m	36.02 €	c
0237126	47 300	26 mm	34	110/220m	45.29 €	c
0237128	55 550	28 mm	39	110/220m	52.85 €	c
0237130	63 300	30 mm	63	110/220m	60.41 €	c
0237132	73 150	32 mm	66	110/220m	97.24 €	c
0237134	81 400	34 mm	81	110/220m	98.46 €	c
0237136	89 650	36 mm	85	110/220m	121.39 €	c
0237138	97 900	38 mm	90.5	110/220m	127.08 €	c
0237140	112 750	40 mm	99	110/220m	135.13 €	c
0237180	338 360	80 mm	275	110/220m	388.14 €	c

MegaTwin Dyneema Polyester, mustan kelluva, -hinaus-, kiinnitys-, työköysi

Ydin 12-punottua Dyneema SK75, kuori punottu polyester

tuoteno	M.lujuus kg	Ø/mm	paino kg/100m	kela/m	SVH €/m	ALV 0%
0112804	770	4 mm	1	220m	0.98 €	
0112805	1 320	5 mm	2.1	220m	1.87 €	c
0112806	1 820	6 mm	2.6	220m	2.53 €	c
0112808	3 300	8 mm	4	220m	3.91 €	c
0112810	5 390	10 mm	6.8	220m	5.86 €	c
0112812	8 250	12 mm	9.9	220m	8.30 €	c
0112814	10 450	14 mm	13.3	220m	10.74 €	c
0112816	13 200	16 mm	17.5	220m	15.13 €	c
0112818	16 500	18 mm	22.3	220m	18.46 €	c
0112820	20 900	20 mm	28	220m	23.18 €	c
0112822	25 300	22 mm	33	220m	25.61 €	c
0112824	28 050	24 mm	39	110/220m	29.68 €	c
0112826	30 250	26 mm	44	110/220m	37.40 €	c
0112828	34 870	28 mm	46	110/220m	41.87 €	c
0237230blk	39 600	30 mm	58	110/220m	43.34 €	c
0237232blk	45 100	32 mm	60	110/220m	45.05 €	c
0237234blk	50 600	34 mm	68	110/220m	51.63 €	c
0237236blk	56 100	36 mm	76	110/220m	58.46 €	c
0237238blk	61 950	38 mm	85	110/220m	66.67 €	c
0237240blk	68 640	40 mm	94	110/220m	72.85 €	c
0237296blk	365 750	96 mm	541	110/220m	379.76 €	c

MegaTwin Dyneema HS Polyester, valkoinen kelluva, -hinaus-, kiinnitys-, työköysi

Ydin 12-punottua lämpökäsittely Dyneema SK75, kuori punottu polyester

tuoteno	M.lujuus kg	Ø/mm	paino kg/100m	kela/m	SVH €/m	ALV 0%
0111304	1 320	4 mm	1.4	220m	1.55 €	c
0111305	1 820	5 mm	2.1	220m	2.12 €	c
0111306	3 300	6 mm	3	220m	3.26 €	c
0111308	5 500	8 mm	4.6	220m	5.37 €	c
0111310	8 250	10 mm	7.3	220m	8.05 €	c
0111312	10 450	12 mm	9.8	220m	10.41 €	c
0111314	13 200	14 mm	13.8	220m	14.88 €	c
0111316	16 500	16 mm	17	220m	17.81 €	c
0237318blk	18 700	18 mm	22.5	220m	23.09 €	c
0237320blk	26 400	20 mm	28	220m	28.22 €	c
0237322blk	30 800	22 mm	31	220m	30.00 €	c
0237324blk	41 800	24 mm	37	110/220m	35.37 €	c
0237326blk	48 400	26 mm	48	110/220m	44.64 €	c
0237328blk	56 650	28 mm	53	110/220m	47.81 €	c
0237330blk	64 900	30 mm	58	110/220m	50.82 €	c
0237332blk	73 150	32 mm	63	110/220m	55.13 €	c
0237334blk	81 400	34 mm	68	110/220m	61.06 €	c
0237336blk	89 650	36 mm	82	110/220m	73.50 €	c
0237338blk	97 900	38 mm	88	110/220m	78.70 €	c
0237340blk	112 750	40 mm	97	110/220m	83.91 €	c
0237380blk	338 360	80 mm	288	110/220m	245.86 €	c

MegaTwin Tecnora Polyester musta uppoava, -hinaus-, kiinnitys-, työköysi

Ydin venymätöntä 12-punottua Tecnora kuori punottu polyester

tuoteno	M.lujuus kg	Ø/mm	paino kg/100m	kela/m	SVH €/m ALV 0%
0114003		3 mm		220m	0.66 € c
0114004	660	4 mm	1.4	220m	0.98 € c
0114005	990	5 mm	1.9	220m	1.39 € c
0114006	1 430	6 mm	2.6	220m	2.20 € c
0114008	2 860	8 mm	4.6	220m	3.91 € c
0114010	3 850	10 mm	7.8	220m	6.02 € c
0114012	7 260	12 mm	11.5	220m	8.54 € c
0114014	8 250	14 mm	15	220m	10.49 € c
0114016	10 450	16 mm	19.5	220m	13.99 € c
0114018blk	14 520	18 mm	25.5	220m	16.67 € c
0114020blk	17 050	20 mm	31	220m	23.01 € c
0114022blk	20 130	22 mm	37.5	220m	25.94 € c
0114024blk	23 650	24 mm	44.6	110/220m	30.90 € c
0114028blk	32 120	28 mm	60.8	110/220m	40.33 € c
0114032blk	41 690	32 mm	79.4	110/220m	53.91 € c
0114036blk	52 470	36 mm	100.4	110/220m	67.40 € c
0114040blk	63 580	40 mm	124	110/220m	81.71 € c

GeoTwin Winchmaster Kaksoispunottu, ydin 12 punottu Polyolefin XS

Polyolefin/ polyester kuori geolankylläste sininen, kelluva -hinaus-, kiinnitys-, työköysi

tuoteno	M.lujuus kg	Ø/mm	paino kg/100m	kela/m	SVH €/m ALV 0%
0238036	25 300	36 mm	71	220m	10.82 € c
0238040	30 800	40 mm	83	220m	12.61 € c
0238044	41 250	44 mm	95	220m	14.96 € c
0238048	50 600	48 mm	123	220m	17.16 € c
0238052	57 200	52 mm	134	110/220m	19.44 € c
0238056	66 000	56 mm	161	110/220m	22.61 € c
0238060	75 900	60 mm	183	110/220m	25.05 € c
0238064	88 000	64 mm	205	110/220m	27.97 € c
0238068	99 000	68 mm	219	110/220m	31.96 € c
0238072	114 400	72 mm	281	110/220m	37.65 € c

GeoTwin Polyester GEMINI X

kuori kaksoispunottua ja ydin 12 punottua polyesteriä

tuoteno	M.lujuus kg	Ø/mm	Paino kg/100m	kela/m	SVH €/m ALV 0%
0116406	1 100	6 mm	2.6	220m	1.06 € c
0116408	1 500	8 mm	4	220m	1.55 € c
0116410	2 400	10 mm	6.5	220m	2.28 € c
0116412	3 600	12 mm	9.3	220m	3.18 € c
0116414	4 500	14 mm	13	220m	4.31 € c
0116416	6 500	16 mm	18.3	220m	5.53 € c
0116418	8 300	18 mm	23.3	220m	7.00 € c
0116420	10 000	20 mm	29	220m	8.87 € c
0116422	12 200	22 mm	35	220m	10.57 € c
0116424	15 000	24 mm	42	220m	12.44 € c
0116426	18 700	26 mm	49	200m	13.74 € c
0116428	21 560	28 mm	59	200m	15.70 € c

GeoTwin Polyester kaksoispunottu valkoinen

tuoteno	M.lujuus kg	Ø/mm	paino kg/100m	kela/m	SVH €/m ALV 0%
0104005		5 mm		220m	0.82 € c
0104006		6 mm		220m	0.90 € c
0104008		8 mm		220m	1.22 € c
0104010		10 mm		220m	1.79 € c
0104012		12 mm		220m	2.44 € c
0104014		14 mm		220m	3.26 € c
0104016		16 mm		220m	4.15 € c
0104018		18 mm		220m	5.13 € c
0104020	6 820	20 mm		220m	6.43 € c

0104022	8 200	22 mm	220m	8.05 € c
0104024	9 850	24 mm	110/220m	8.87 € c
0104026	11 550	26 mm	110/220m	9.11 € c
0104028	13 200	28 mm	110/220m	11.06 € c
0104030	14 740	30 mm	110/220m	12.44 € c
0104032	16 940	32 mm	110/220m	13.01 € c
0104036	20 790	36 mm	110/220m	16.59 € c
0104040	25 740	40 mm	110/220m	19.92 € c
0104044		44 mm		24.31 € c
0104048		48 mm		28.46 € c

GeoTwin Polyester kaksoispunottu musta

tuoteno	M.lujuus kg	Ø/mm	paino kg/100m	kela/m	SVH €/m ALV 0%
0104105		5 mm		220m	0.90 € c
0104106		6 mm		220m	1.22 € c
0104108		8 mm		220m	1.96 € c
0104110		10 mm		220m	2.61 € c
0104112		12 mm		220m	3.42 € c
0104114		14 mm		220m	4.40 € c
0104116		16 mm		220m	5.37 € c
0104118		18 mm		220m	7.48 € c
0104120	6 820	20 mm		220m	8.87 € c
0104122	8 200	22 mm		220m	10.25 € c
0104124	9 850	24 mm		110/220m	10.49 € c
0104126	11 550	26 mm		110/220m	13.01 € c
0104128	13 200	28 mm		110/220m	14.40 € c
0104130	14 740	30 mm		110/220m	15.78 € c
0104132	16 940	32 mm		110/220m	19.35 € c
0104136	20 790	36 mm		110/220m	23.83 € c
0104140	25 740	40 mm		110/220m	23.83 € c
0104144		44 mm			28.46 € c
0104148		48 mm			33.99 € c

GeoTwin Polyester kaksoispunottuNavylue

tuoteno	M.lujuus kg	Ø/mm	paino kg/100m	kela/m	SVH €/m ALV 0%
0104208		8 mm		220m	1.31 € c
0104210		10 mm		220m	1.96 € c
0104212		12 mm		220m	2.69 € c
0104214		14 mm		220m	3.58 € c
0104216		16 mm		220m	4.56 € c
0104218		18 mm		220m	5.61 € c
0104220	6 820	20 mm		220m	7.81 € c
0104222	8 200	22 mm		220m	9.11 € c
0104224	9 850	24 mm		110/220m	10.82 € c
0104226	11 550	26 mm		110/220m	11.06 € c
0104228	13 200	28 mm		110/220m	13.58 € c
0104230	14 740	30 mm		110/220m	15.21 € c
0104232	16 940	32 mm		110/220m	16.59 € c
0104234	20 790	36 mm		110/220m	20.17 € c
0104236	25 740	40 mm		110/220m	24.88 € c
0104238		44 mm			30.17 € c
0104240		48 mm			35.94 € c

GeoTwin Polyamide kaksoispunottu, valkoinen

tuoteno	M.lujuus kg	Ø/mm	paino kg/100m	kela/m	SVH €/m ALV 0%
0104320	8 150	20 mm	22.5	220m	6.10 € c
0104322	9 800	22 mm	30.4	220m	7.00 € c
0104324	11 800	24 mm	35.3	110/220m	8.30 € c
0104326	13 700	26 mm	42	110/220m	8.62 € c
0104328	15 500	28 mm	48	110/220m	10.00 € c
0104330	17 400	30 mm	56	110/220m	11.87 € c

0104332	19 600	32 mm	63.5	110/220m	12.44 € c
0104336	24 400	36 mm	80.5	110/220m	15.78 € c
0104340	29 400	40 mm	99	110/220m	20.17 € c
0104344	46 500	44 mm	120	110/220m	27.08 € c
0104348	50 500	48 mm	130	110/220m	31.79 € c

GeoTwin Polyamide kaksoispunottu Musta

tuoteno	M.lujuus kg	Ø/mm	paino kg/100m	kela/m	SVH €/m ALV 0%
0104420	8 150	20 mm	22.5	220m	7.24 € c
0104422	9 800	22 mm	30.4	220m	8.62 € c
0104424	11 800	24 mm	35.3	110/220m	10.00 € c
0104426	13 700	26 mm	42	110/220m	10.25 € c
0104428	15 500	28 mm	48	110/220m	12.77 € c
0104430	17 400	30 mm	56	110/220m	14.15 € c
0104432	19 600	32 mm	63.5	110/220m	15.53 € c
0104436	24 400	36 mm	80.5	110/220m	19.35 € c
0104440	29 400	40 mm	99	110/220m	25.45 € c
0104444	46 500	44 mm	120	110/220m	33.74 € c
0104448	50 500	48 mm	130	110/220m	40.09 € c

GeoTwin plus Kaksoispunottu, ydin 12 punottu Gleistein Plus

Polyolefin/ polyester kuori geolankylläste vihreä tai musta neutraali -hinaus-, kiinnitys-, työköysi

tuoteno	M.lujuus kg	Ø/mm	paino kg/100m	kela/m	SVH €/m ALV 0%
0238120grn	8 800	20 mm	20	110/220m	2.44 € c
0238124grn	11 990	24 mm	27	110/220m	3.18 € c
0238126grn		26 mm		110/220m	4.31 € c
0238128grn	16 280	28 mm	37	110/220m	4.15 € c
0238130grn		30 mm		110/220m	5.61 € c
0238132grn	21 120	32 mm	49	110/220m	5.45 € c
0238136grn	26 510	36 mm	62	110/220m	6.75 € c
0238140grn	32 670	40 mm	76	110/220m	8.14 € c
0238144grn	39 270	44 mm	92	110/220m	9.60 € c
0238148grn	46 530	48 mm	110	110/220m	11.96 € c
0238152grn	54 230	52 mm	129	110/220m	13.99 € c
0238156grn	62 590	56 mm	149	110/220m	15.94 € c
0238160grn	71 500	60 mm	171	110/220m	18.05 € c
0238164grn	80 960	64 mm	195	110/220m	20.57 € c
0238172grn	101 860	72 mm	246	110/220m	25.94 € c
0238180grn	125 070	80 mm	304	110/220m	32.04 € c
0238188grn	150 590	88 mm	368	110/220m	38.79 € c
0238196grn	178 200	96 mm	438	110/220m	46.10 € c
0238120blk	8 800	20 mm	20	110/220m	2.44 € c
0238124blk	11 990	24 mm	27	110/220m	3.18 € c
0238126blk		26 mm		110/220m	4.31 € c
0238128blk	16 280	28 mm	37	110/220m	4.15 € c
0238130blk		30 mm		110/220m	5.61 € c
0238132blk	21 120	32 mm	49	110/220m	5.45 € c
0238136blk	26 510	36 mm	62	110/220m	6.75 € c
0238140blk	32 670	40 mm	76	110/220m	8.14 € c
0238144blk	39 270	44 mm	92	110/220m	9.60 € c
0238148blk	46 530	48 mm	110	110/220m	11.96 € c
0238152blk	54 230	52 mm	129	110/220m	13.99 € c
0238156blk	62 590	56 mm	149	110/220m	15.94 € c
0238160blk	71 500	60 mm	171	110/220m	18.05 € c
0238164blk	80 960	64 mm	195	110/220m	20.57 € c
0238172blk	101 860	72 mm	246	110/220m	25.94 € c
0238180blk	125 070	80 mm	304	110/220m	32.04 € c
0238188blk	150 590	88 mm	368	110/220m	38.79 € c
0238196blk	178 200	96 mm	438	110/220m	46.10 € c

DYNA ONE

mahtavat murtolujuudet, 1/8 paino teräs vaijeriin verrattuna.12 -säikeinen,
PU-pinnoite,kevyt, notkea, teknilliset tiedot pyydetäessä.

tuoteno	M.lujuus kg	Ø/mm	paino kg/100m	kela/m	SVH €/m
					ALV 0%
0113102	828	2 mm	0.25	220m	0.66 € c
0112203	1 100	3 mm	0.48	220m	1.47 € c
0112204	1 200	4 mm	0.8	220m	1.71 € c
0112205	2 300	5 mm	1.45	220m	2.77 € c
0112206	2 700	6 mm	2.7	220m	3.91 € c
0112208	5 000	8 mm	3.5	220m	6.75 € c
0112210	8 500	10 mm	4.8	220m	10.17 € c
0112212	11 500	12 mm	8.2	220m	14.96 € c
0112214	15 500	14 mm	10.5	220m	19.68 € c
0112216	20 500	16 mm	12	220m	25.78 € c
0112218	26 500	18 mm	16.5	220m	33.01 € c
0112220	31 200	20 mm	20	220m	43.09 € c
0112222	37 750	22 mm	24	220m	46.83 € c
0112224	44 000	24 mm	29.5	110/220m	50.41 € c
0112226	44 000	26 mm	33	110/220m	58.79 € c
0112228	52 000	28 mm	39	110/220m	65.05 € c
0112230	61 000	30 mm	46	110/220m	73.09 € c
0112232	68 000	32 mm	51	110/220m	81.39 € c
0112234	74 500	34 mm	56	110/220m	89.03 € c
0112236	81 000	36 mm	61	110/220m	97.32 € c
0112238	94 500	38 mm		110/220m	113.26 € c
0112240	100 300	40 mm		110/220m	121.55 € c
0112244	119 500	44 mm		110/220m	145.21 € c
0112248	140 500	48 mm		110/220m	172.04 € c

DYNA ONE HS

Vahvin köysimarkkinoilla, 1/10 paino teräs vaijeriin verrattuna.12 -säikeinen,
PU-pinnoite,kevyt,vahva, teknilliset tiedot pyydetäessä.

tuoteno	M.lujuus kg	Ø/mm	paino kg/100m	kela/m	SVH €/m
					ALV 0%
0112303	900	3 mm	0.6	220m	1.87 € c
0112304	1 700	4 mm	0.95	220m	2.12 € c
0112305	2 900	5 mm	1.65	220m	3.58 € c
0112306	3 700	6 mm	2.1	220m	13.26 € c
0112308	7 500	8 mm	4.2	220m	9.84 € c
0112310		10 mm	5.6	220m	16.75 € c
0112312		12 mm	9.7	220m	21.39 € c
0112314	24 000	14 mm	13.5	220m	30.09 € c
0112316	28 000	16 mm	17	220m	34.07 € c
0112318	38 000	18 mm	20.5	220m	45.61 € c
0112320		20 mm	23.5	220m	50.74 € c
0112322	44 000	22 mm	27.5	110/220m	59.27 € c
0112324	51 500	24 mm	31.5	110/220m	67.97 € c
0112326	59 000	26 mm	35.5	110/220m	76.59 € c
0112328	66 500	28 mm	40	110/220m	92.77 € c
0112330	74 000	30 mm	44	110/220m	103.58 € c
0112332	81 500	32 mm	48	110/220m	119.76 € c
0112334	89 000	34 mm	55	110/220m	130.09 € c
0112336		36 mm	59	110/220m	143.50 € c
0112338		38 mm		110/220m	168.30 € c
0112340		40 mm			181.22 € c

DYNAONE HS GEOBEND , 12 punottu Dyneema SK75

Geothane kyllästetty, lämpökäsitelty 100% Geobend Dyneema SK75 12 punottuna

SVH €/m

tuoteno	M.lujuus kg	Ø/mm	paino kg/100m	kela/m	ALV 0%
0236610	10 560	10 mm	5.5	110/220m	12.93 € c
0236612	18 150	12 mm	9.6	110/220m	22.53 € c
0236614	25 080	14 mm	13.5	110/220m	31.63 € c
0236616	29 700	16 mm	15.3	110/220m	35.86 € c
0236618	40 700	18 mm	20.5	110/220m	48.05 € c
0236620	46 750	20 mm	23.5	110/220m	55.05 € c
0236622	55 000	22 mm	27.5	110/220m	62.44 € c
0236624	62 700	24 mm	31.5	110/220m	71.47 € c
0236626	70 950	26 mm	35.5	110/220m	80.57 € c
0236628	78 650	28 mm	39.5	110/220m	89.68 € c
0236630	86 900	30 mm	43.5	110/220m	98.70 € c
0236632	94 600	32 mm	47.5	110/220m	107.81 € c

Techna One

12 punottuna Aramidia Geothane kyllästetty,

SVH €/m

tuoteno	M.lujuus kg	Ø/mm	paino kg/100m	kela/m	ALV 0%
0236704	1 540	4 mm	1.1	220m	1.31 € c
0236705	2 530	5 mm	2	220m	2.44 € c
0236706	3 580	6 mm	2.8	220m	3.34 € c
0236708	6 380	8 mm	5	220m	5.70 € c
0236710	10 450	10 mm	8	220m	8.87 € c
0236712	15 400	12 mm	12	220m	13.01 € c
0236714	18 700	14 mm	15	220m	15.78 € c
0236716	23 650	16 mm	19.6	220m	20.66 € c
0236718	29 150	18 mm	24.8	220m	26.02 € c
0236720	35 200	20 mm	30.6	220m	32.12 € c
0236722	41 800	22 mm	37	220m	38.87 € c
0236724	48 950	24 mm	44	110/220m	46.10 € c
0236726	57 200	26 mm	51.5	110/220m	54.07 € c
0236728	66 000	28 mm	60	110/220m	62.69 € c
0236730	74 800	30 mm	69	110/220m	71.96 € c
0236732	83 600	32 mm	78	110/220m	81.79 € c
0236734	93 500	34 mm	88	110/220m	92.20 € c
0236788	544 500	88 mm	592	110/220m	612.04 € c
0236796	638 000	96 mm	704	110/220m	612.04 € c

GeoOne Tailmaster, Polyolefin/ polyester sekoitus

12 punottu Polyolefin/ polyester, Geolan kylläste, valkoinen uppoava, -hinaus-, kiinnitys-, työköysi

SVH €/m

tuoteno	M.lujuus kg	Ø/mm	paino kg/100m	kela/m	ALV 0%
0236036		36 mm		220m	10.00 € c
0236040	36 630	40 mm	98	220m	11.87 € c
0236044	43 780	44 mm	118	220m	13.74 € c
0236048	51 480	48 mm	140	110/220m	15.86 € c
0236052	59 730	52 mm	164	110/220m	18.54 € c
0236056	69 520	56 mm	191	110/220m	21.39 € c
0236060	78 870	60 mm	219	110/220m	24.15 € c
0236064	89 100	64 mm	249	110/220m	27.16 € c
0236068	100 210	68 mm	283	110/220m	30.98 € c
0236072	111 320	72 mm	317	110/220m	34.72 € c
0236080	137 170	80 mm	392	110/220m	42.20 € c
0236088	163 900	88 mm	474	110/220m	50.41 € c
0236096	193 380	96 mm	563	110/220m	59.27 € c

GeoOne POLYESTER12 LYOTY, VALKOINEN

SVH €/m

tuoteno	M.lujuus kg	Ø/mm	paino kg/100m	kela/m	ALV 0%
0104820	9 000	20 mm	30	220m	5.61 € c
0104824	12 800	24 mm	44	220m	8.14 € c
0104828	17 300	28 mm	59.7	220m	13.01 € c
0104832	22 500	32 mm	78	220m	14.80 € c



0104836	28 200	36 mm	98.7	220m	17.08 € c
0104840	34 600	40 mm	122	220m	20.98 € c
0104844	41 600	44 mm	147	220m	23.58 € c
0104848	49 100	48 mm	175	220m	28.14 € c

GeoOne POLYESTER 12 LYÖTY, MUSTA

tuoteno	M.lujuus kg	Ø/mm	paino kg/100m	kela/m	SVH €/m ALV 0%
0104920	9 000	20 mm	30	220m	
0104924	12 800	24 mm	44	220m	9.52 € c
0104928	17 300	28 mm	59.7	220m	14.23 € c
0104932	22 500	32 mm	78	220m	17.16 € c
0104936	28 200	36 mm	98.7	220m	20.00 € c
0104940	34 600	40 mm	122	220m	24.96 € c
0104944	41 600	44 mm	147	220m	28.14 € c
0104948	49 100	48 mm	175	220m	33.74 € c

GeoOne POLYESTER 12 LYÖTY, NAVY BLUE

tuoteno	M.lujuus kg	Ø/mm	paino kg/100m	kela/m	SVH €/m ALV 0%
0105020	9 000	20 mm	30	220m	6.92 € c
0105024	12 800	24 mm	44	220m	10.00 € c
0105028	17 300	28 mm	59.7	220m	14.88 € c
0105032	22 500	32 mm	78	220m	18.05 € c
0105036	28 200	36 mm	98.7	220m	20.98 € c
0105040	34 600	40 mm	122	220m	26.18 € c
0105044	41 600	44 mm	147	220m	29.52 € c
0105048	49 100	48 mm	175	220m	35.37 € c

GeoOne POLYAMIDE 12 LYÖTY, VALKOINEN

tuoteno	M.lujuus kg	Ø/mm	paino kg/100m	kela/m	SVH €/m ALV 0%
0104520	8 150	20 mm	24.5	220m	5.29 € c
0104524	11 800	24 mm	38	110/220m	7.65 € c
0104528	15 500	28 mm	48	110/220m	11.55 € c
0104532	19 600	32 mm	62.7	110/220m	13.91 € c
0104536	24 400	36 mm	79.3	110/220m	16.02 € c
0104540	29 400	40 mm	98	110/220m	19.68 € c
0104544		44 mm	119	110/220m	22.12 € c
0104548		48 mm	141	110/220m	26.43 € c

GeoOne POLYAMIDE 12 LYÖTY, MUSTA

tuoteno	M.lujuus kg	Ø/mm	paino kg/100m	kela/m	SVH €/m ALV 0%
0104620	8 150	20 mm	24.5	220m	6.18 € c
0104624	11 800	24 mm	38	110/220m	8.95 € c
0104628	15 500	28 mm	48	110/220m	13.34 € c
0104632	19 600	32 mm	62.7	110/220m	16.18 € c
0104636	24 400	36 mm	79.3	110/220m	18.79 € c
0104640	29 400	40 mm	98	110/220m	23.42 € c
0104644		44 mm	119	110/220m	26.43 € c
0104648		48 mm	141	110/220m	31.63 € c

GeoOne Power 50, Polyolefin/ polyester

tuoteno	M.lujuus kg	Ø/mm	paino kg/100m	kela/m	SVH €/m ALV 0%
0236236		36 mm		110/220m	8.79 € c
0236240	36 630	40 mm	98	110/220m	10.41 € c
0236244	43 780	44 mm	118	110/220m	11.96 € c
0236248	51 480	48 mm	140	110/220m	13.66 € c
0236252	59 730	52 mm	164	110/220m	15.05 € c
0236256	69 520	56 mm	191	110/220m	17.32 € c
0236260	78 870	60 mm	219	110/220m	19.60 € c
0236264	89 100	64 mm	249	110/220m	22.04 € c
0236268	100 210	68 mm	283	110/220m	25.13 € c
0236272	111 320	72 mm	317	110/220m	28.14 € c

0236280	137 170	80 mm	392	110/220m	34.07 € c
0236288	163 900	88 mm	474	110/220m	40.66 € c
0236296	193 380	96 mm	563	110/220m	47.65 € c

GeoOne Plus 12, Polyolefin/ polyester

12 punottu Polyolefin/ polyester, Vihreä uppoava, -hinaus-, kiinnitys-, työköysi

tuoteno	M.lujuus kg	Ø/mm	paino kg/100m	kela/m	SVH €/m ALV 0%
0236332	18 600	32 mm	204.6	110/220m	4.96 € c
0236336	23 400	36 mm	257.4	110/220m	6.18 € c
0236340	28 500	40 mm	313.5	110/220m	7.57 € c
0236344	34 900	44 mm	383.9	110/220m	9.27 € c
0236348	41 000	48 mm	451	110/220m	10.82 € c
0236352	47 500	52 mm	522.5	110/220m	12.36 € c
0236356	55 500	56 mm	610.5	110/220m	14.48 € c
0236360	62 600	60 mm	688.6	110/220m	16.43 € c
0236364	71 000	64 mm	781	110/220m	18.70 € c
0236372	89 500	72 mm	984.5	110/220m	23.58 € c
0236380	110 000	80 mm	1210	110/220m	28.87 € c
0236388	133 000	88 mm	1463	110/220m	34.07 € c
0236396	157 500	96 mm	1732.5	110/220m	40.57 € c

GeoOne Power 12, Polyolefin/ polyester

12 punottu Polyolefin, Vihreä Kelluva, -hinaus-, kiinnitys-, työköysi

tuoteno	M.lujuus kg	Ø/mm	paino kg/100m	kela/m	SVH €/m ALV 0%
0236432	18 700	32 mm	46	110/220m	3.91 € c
0236436	23 760	36 mm	59	110/220m	4.96 € c
0236440	29 260	40 mm	72	110/220m	6.02 € c
0236444	35 970	44 mm	88	110/220m	7.32 € c
0236448	42 570	48 mm	104	110/220m	8.46 € c
0236452	48 950	52 mm	122	110/220m	9.76 € c
0236456	56 100	56 mm	142	110/220m	11.39 € c
0236460	64 130	60 mm	163	110/220m	13.01 € c
0236464	73 260	64 mm	185	110/220m	14.80 € c
0236472	91 080	72 mm	234	110/220m	18.70 € c
0236480	112 200	80 mm	351	110/220m	23.18 € c
0236488	134 750	88 mm	417	110/220m	27.97 € c
0236496	159 500	96 mm		110/220m	33.26 € c

GeoOne Power 12 XS 12 punottu Polyolefin XS

12 punottu Polyolefin XS , Vihreä kelluva, -hinaus-, kiinnitys-, työköysi

tuoteno	M.lujuus kg	Ø/mm	paino kg/100m	kela/m	SVH €/m ALV 0%
0236532	27 500	32 mm	53	110/220m	6.59 € c
0236536	34 100	36 mm	65	110/220m	7.32 € c
0236540	49 500	40 mm	9	110/220m	10.25 € c
0236544	56 650	44 mm	4110	110/220m	11.31 € c
0236548	64 900	48 mm	130	110/220m	12.85 € c
0236552	74 800	52 mm	150	110/220m	14.80 € c
0236556	84 700	56 mm	170	110/220m	16.59 € c
0236560	95 700	60 mm	188	110/220m	17.97 € c
0236564	105 600	64 mm	210	110/220m	19.84 € c

MUUT ERIKOISKÖYDET

HERKULES, VAIJERI PUNOTTU KOYDEN SISAAN. ILKIVALLAN KESTAVA

Herkules PP Split-filament construction 6x12+1

tuoteno	M.lujuus kg	Ø/mm	kela/m	SVH €/m ALV 0%	
0136014		14 mm	25	220m	4.64 € c
0136016		16 mm	36	220m	5.13 € c
0136018		18 mm	45	220m	6.59 € c
0136020		20 mm	58	220m	7.73 € c
0136022		22 mm		220m	8.62 € c
0136024		24 mm		220m	10.00 € c
0136026		26 mm		220m	11.14 € c

0136028 28 mm 220m 13.18 € c

HERKULES, VAJERI PUNOTTU KÖYDEN SISÄÄN. ILKIVALLAN KESTÄVÄ

Herkules PP Split-filament construction 6x12+1

tuoteno	M.lujuus kg	Ø/mm	kela/m	SVH €/m
				ALV 0%
0136114		14 mm	25	220m 5.78 € c
0136116		16 mm	36	220m 6.02 € c
0136118		18 mm	45	220m 6.59 € c
0136120		20 mm	58	220m 7.16 € c
0136122		22 mm		220m 7.97 € c
0136124		24 mm		220m 10.00 € c
0136126		26 mm		220m 11.14 € c
0136128		28 mm		220m 12.85 € c
0136130		30 mm		220m 13.99 € c
0136132		32 mm		220m 15.70 € c
0136134		34 mm		220m 17.40 € c

GeoClimber GeoStatic NE white

Staattinen kiipeilyköysi DIN EN 1891/Ce

tuoteno	M.lujuus kg	Ø/mm	kela/m	SVH €/m
				ALV 0%
01370090		9 mm	30,40,50,60, 80rr	2.12 € c
01370105		10.5 mm	100, 200, 500m	2.61 € c
01370110		11 mm		2.77 € c
01370112		12 mm		3.09 € c

GeoClimber GeoStatic NE coloured

Staattinen kiipeilyköysi DIN EN 1891/Ce

tuoteno	M.lujuus kg	Ø/mm	kela/m	SVH €/m
				ALV 0%
01371090		9 mm	30,40,50,60, 80rr	2.20 € c
01371105		10.5 mm	100, 200, 500m	2.77 € c
01371110		11 mm		2.93 € c
01371112		12 mm		3.26 € c

GeoAccess Assesory Cord

apuköysi DIN EN 564/Ce

tuoteno	M.lujuus kg	Ø/mm	kela/m	SVH €/m
				ALV 0%
0138003		3 mm	100 m	0.33 € c
0138004		4 mm	100 m	0.57 € c
0138005		5 mm	100 m	0.82 € c
0138006		6 mm	100 m	0.98 € c
0138007		7 mm	100 m	1.22 € c
0138008		8 mm	100 m	1.63 € c

Seuraavat köysilaadut hinnat pyydettäessä

MegaMooring

MegaMooring

MegaMooring plus

MegaMooring dyneema polysteel

GeoMooring polyester

GeoMooring polyamid

GeoMooring polyamid Master N7

GeoMooring polyamid Master N7 A76

GeoMooring powerplus